

COMPACT PICKER



The second level is laid flat, doubling the pick face



Flat-lay picking during off-season



During busy periods, we also pick from the second shelf




Standard specification (single mast)
Rated load: 0.6t / Maximum lifting height: 0.8m



OPTION

Double mast specification
Rated load: 0.5t / Maximum lifting height: 1.45m (fork section)

- ⇒ รถหยิบของขนาดกะทัดรัด
- ⇒ ปรับความสูงด้วยการเลือกเสาได้ แบบ Single Mast (840 MM.) และ Double Mast (1470 MM)
- ⇒ ตัวรถและแท่นวางสินค้า ยกขึ้นสูงถึงชั้นวาง ชั้นที่ 2 ได้
- ⇒ ผู้ใช้งาน จึงได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องก้มๆ เงยๆ เพื่อจัดของอีกต่อไป



Compact Picker

71-ERC06SI

Standard

71-ERC05DI

Double mast specification



Compact Picker

OPTIONS OF COMPACT

Compact Picker



Rubber bumper

Absorbs shock and vibration.



Temporary stand

This is a convenient table for temporarily placing items when picking from the second level.

mirror

A mirror for checking rear visibility. It can also be installed separately. (The photo shows the model linked to a temporary stand.)



Rotating light

High mount design with a guard makes it easy to see from a distance and out of the operator's line of sight.



Foot guard

It protects you from accidentally stepping on the pallet when placing picked luggage. It also protects your luggage from falling onto your feet.

OPTIONS

RUBBER BUMPER

ยางลดการสั่นสะเทือน

TEMPORARY STAND AND MIRROR

ชั้นวางของอเนกประสงค์ และกระจกมองหลัง

ROTATION LIGHT

ไฟสัญญาณหมุน หรือ ไฟหมุน

FOOT GUARD

ปกป้องผู้ใช้งานขณะปฏิบัติงาน ไม่ให้เหยียบพาลเลทและสินค้า และช่วยไม่ให้สินค้าหล่นใส่เท้า

HEADLIGHT

ไฟหน้า เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่ดีขึ้น